HRI 280 W

SIRIUS HRI | Lampy metalohalogenkowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	280 W
Prąd znamionowy	4 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	11500 lm
Temperatura barwowa	7800 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	78

Wymiary i waga



Średnica	56,0 mm
Długość	54,5 mm
Długość łuku	0,9 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach SIRIUS HRI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321734303	HRI 280 W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321734310	HRI 280 W	Karton wysyłkowy 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm^3	5109.00 g
4008321810342	HRI 280 W	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	105.00 g
4008321810359	HRI 280 W	Karton wysyłkowy 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	293.00 g
4008321810366	HRI 280 W	Karton wysyłkowy 20	- x - x -		
4052899110397	HRI 280 W	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	110.00 g
4052899110403	HRI 280 W	Karton wysyłkowy 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	265.00 g
4052899110410	HRI 280 W	Karton wysyłkowy 20	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.