AMERICAN DJ
KARTA CHARAKTERYSTYKI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Nazwa:
PŁYN DO WYTWORNICY DYMU

A.D.J. Supply Europe B.V.

Junostraat 2

6468 EW Kerkrade - Niderlandy

1 – IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I FIRMY

Identyfikacja substancji:

Nazwa produktów: PŁYN DO WYTWORNICY DYMU 1 - PŁYN DO WYTWORNICY DYMU 2 - PŁYN DO WYTWORNICY DYMU 3 - PŁYN DO WYTWORNICY DYMU CO2

Zastosowanie: Płyn używany do tworzenia sztucznych długotrwałych dymów i mgieł, które są wykorzystywane na pokazach, koncertach, w klubach, teatrach czy na szkoleniach zawodowych.

Identyfikacja dostawcy:

AMERICAN DJ
A.D.J. Supply Europe B.V
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade - Niderlandy

Tel. +31 45 546 85 66
Faks +31 45 546 85 99
Strona internetowa: www.elationlighting.eu
email: info@elationlighting.eu

Numer alarmowy:

Numer telefonu alarmowego: ORFILA +33 (0) 1 45 42 59 59 Numer alarmowy w Europie (112)

2 – SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Skład: Produkt jest mieszaniną glikolu (1,2-di-(2-hydroksyetoksy)-etanu) i wody osmotycznej w różnych proporcjach. Barwnik spożywczy do barwienia płynów

Numer CAS głównych chemikaliów: 112-27-6
Numer ENECS głównych chemikaliów: 203-953-2
Numer nadany przez władze europejskie EDEXIM. (Dyrektywy REACH)

3 – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkty nie zawierają składników niebezpiecznych sklasyfikowanych w dyrektywie WE w sprawie produktów niebezpiecznych (67/548/CEE).

W normalnych warunkach eksploatacji produkty nie wykazują żadnego szczególnego zagrożenia.

4 – ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Informacje ogólne: Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Kontakt ze skórą: Natychmiast umyć dokładnie wodą

Kontakt z oczami: Natychmiast umyć dokładnie wodą
W razie potrzeby uzyskać pomoc lekarską.

5 - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zasada pierwsza:
Używać narzędzi odpowiednich do gaszenia małych pożarów. W razie potrzeby wezwać strażaków.

Środki gaśnicze:
Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, strumień wody w zależności od rodzaju pożaru.
Rozległy pożar gasić rozpyloną wodą lub pianą odporną na działanie alkoholu

Odpowiedni ubiór i sprzęt do oddychania:
Stosować niezależny aparat oddechowy i odzież specjalnie zaprojektowaną do walki z ogniem.

6 – POSTĘPOWANIE W RAZIE PRZYPADKOWEGO WYCIEKU

Środki ostrożności: Nie używać otwartego ognia, usunąć wszelkie źródła zapłonu, nie palić tytoniu

Środki ochrony osobistej: maska, rękawice, okulary i buty ochronne

Ochrona środowiska: W przypadku ograniczonego wycieku zebrać mechanicznie lub minerałem pochłaniającym. W przypadku wystąpienia dużego wycieku należy zapobiec przedostania się produktu do kanalizacji lub wód gruntowych. Natychmiast zaalarmuj służby ratownicze. Usuń pozostałości

7 – TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.
Unikaj kontaktu ze skórą lub oczami.
Używaj obuwia ochronnego i odzieży ochronnej.
Unikaj wdychania

Puszka musi być przechowywana w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od bezpośredniego światła słonecznego

8 – KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki ochrony indywidualnej: nosić maskę przystosowaną do długotrwałego narażenia na wysokie stężenia

Ochrona rąk: Rękawice z kauczuku syntetycznego

Ochrona oczu: szczelne gogle

Ochrona ciała: Obuwie ochronne. W przypadku zachlapania: fartuch z PCV.

9 – WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd: Płyn

Kolor: Bezbarwny. Jasnożółty, różowy, niebieski

Zapach: Bez zapachu

pH: 7 - 8

Zakres destylacji:100 °C – 288 °C

Temperatura zapłonu: 177 °C

Samozapłon: 370 °C

Gęstość: 1018 kg/m3 w 20°C

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny

10 – STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać: Wilgoć

Substancje, których należy unikać: utleniacze

11 – INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksyczność po spożyciu: LD50 17000 mg/kg.

Nr CAS: 112-27-6.

Nr EWG (EINECS) : 2039532.

12 – INFORMACJE EKOLOGICZNE

Mobilność: w pełni mieszalny z wodą

Trwałość / rozkład: Ulega biodegradacji.

Bioakumulacja: toksyczność glony / ryby: LC50> 100 mg/l - inne: EC50

Oczyszczanie ścieków: praktycznie nietoksyczny, EC50> 100 mg/l dla organizmów w oczyszczalniach ścieków.

13 – USUWANIE

Rekomendacje: Utylizacja powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami

14 – INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Transport: ADR: niesklasyfikowany jako niebezpieczny - RID: niesklasyfikowany jako niebezpieczny

Transport rzeczny: ADNR: sklasyfikowany jako nieszkodliwy

Transport morski: IMDG/A: sklasyfikowany jako bezpieczny

Fracht lotniczy:ICAO / IATA / DGR: sklasyfikowany jako bezpieczny

Paczka pocztowa: dopuszczony

15 – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Etykieta: Nie podlega wspólnotowym przepisom dotyczącym etykietowania

Przepisy specjalne: VbF: nieznany (FRG) - MAK: nieznany (FRG).

Przepisy krajowe: Klasa zagrożenia dla wody (WGK) FRG: 1 (klasyfikacja KBwS) -KBwS-Nr: 202.

Użytkownik musi przestrzegać przepisów krajowych, w szczególności COSHH. Upewnij się, że się z nimi zapoznano.

16 – POZOSTAŁE INFORMACJE

Niniejsza karta charakterystyki uzupełnia - ale nie zastępuje - techniczną instrukcję użytkowania.

Powyższe informacje oparte są na naszej aktualnej wiedzy oraz kluczowych przepisach i regulacjach dotyczących produktu w dniu publikacji niniejszego dokumentu.

A.D.J. Supply Europe B.V

Junostraat 2

6468 EW Kerkrade - Niderlandy